

Hinweis: Nach Ausfüllen unbedingt "Drucken"-> Formular kann mit Adobe Reader nicht gespeichert werden!

Maklerbüro Th. Schreiter e.K.
Virchowstr. 16
08371 Glauchau

Phone: +49 3763 489100
Fax: +49 32 224 307 984
info@4321start.com
www.4321start.com

**Photovoltaikanlagen- > inklusive Ertragsausfall- Risikoanalysebogen
mit Montagerisiko**

Name	<input type="text"/>		
Adresse	<input type="text"/>		
Postleitzahl	<input type="text"/>	Ort	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>		
E-Mail	<input type="text"/>		
Fax	<input type="text"/>	Phone	<input type="text"/>
Cellphone	<input type="text"/>		
website	<input type="text"/>		
gewünschter Beratungsumfang	<input type="text"/>		
gewünschter Versicherungsumfang	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> bestehende Vorversicherung (wenn Vorversicherungen bei mehreren Anbietern-> bitte Sonderblatt oder Kopien der Vorversicherungen beifügen!)	Gesellschaft	<input type="text"/>	
	Versicherungsnummer	<input type="text"/>	
	Hauptfälligkeit	<input type="text"/>	
	Kündigung durch:	<input type="text"/>	

Anlage -> Hersteller

Errichterfirma

Versicherungssumme in €

Versicherungssumme ergibt sich aus:
Listenpreis im Neuzustand zuzüglich der
Bezugskosten(Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle,
Montage)

Sind Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt?

Standort/ Risikoort

Wann wird/ wurde die Anlage errichtet?

Montageausführung

- Dachmontage
 Wand/ Fassadenmontage

Montagehöhe in m über Geländeoberkante

Gerüst erforderlich?

Außenwände

- Bodenmontage

Einzäunung und Höhe in m

Alarm-/ Videoüberwachung

Bewachung

Angaben zur Anlage:

Gesamtleistung in kWp

Anzahl und Hersteller/ Typ der Module

Anzahl und Hersteller/ Typ der Wechselrichter

Handelt es sich um eine "nachgeführte" Photovoltaikanlage?

Ist ein äußerer Blitzschutz nach DIN VDE 0185 vorhanden?

Ist ein innerer Blitzschutz nach "Entwurf" DIN VDE 0675 vorhanden?

Soll Feuerrisiko ausgeschlossen werden?-> (dann über Gebäudeversicherung absichern!)

Wird die Anlage an oder auf landwirtschaftlichen Gebäuden montiert?

Wird die Anlage gemäß Betriebsvorschriften des Herstellers gewartet/ überholt?

Wartung durch

Intervall

Selbstbeteiligungen

Selbstbeteiligung in der Elektronikversicherung in €

Selbstbeteiligung in der Montageversicherung: 500 € (bei Diebstahl 10 %, mindestens jedoch 500 €

Montageversicherung integrieren?

Die Haftzeit (maximale Zeitspanne, während der der Versicherer für den entstandenen Unterbrechungsschaden zu haften hat) beträgt 6 Monate bei einem zeitlichen Selbstbehalt von 2 Tagen!

Vorschadensituation und gefahrerhöhende Umstände

Vorschäden der letzten 3 Jahre an der Anlage oder am Gebäude, auf oder an dem die Anlage installiert wird/ wurde:

Sonstige Gefährdungen aus dem eigenen Betrieb oder der Nachbarschaft

Wichtig:

Ein umfassender Blitz- und Überspannungsschutz kann gegebenenfalls erhebliche Prämiennachlässe zur Folge haben. Prüfen Sie deshalb genau die folgenden Voraussetzungen hierfür:

- modulnahe Installation von Überspannungsschutzgeräten (z.B. Generatoranschaltkasten)
- Installation von Überspannungsableitern am Gleich- u. Wechselspannungseingang des Wechselrichters
- Inst. eines Blitzstrom- u. eines Überspannungsableiters am Eingang der Niederspannungseinspeisung (z.B. Hausanschlusskasten)
- Solarmodul- Unterkonstruktion und Modulrahmen sind in den Potenzialausgleich einbezogen

Wenn äußerer Blitzschutz vorhanden ist:

- Integration der Module in den äußeren Blitzschutz gewährleistet
- Verwendung geschirmter Generatorhauptleitungen (Gleichstromhauptleitungen) gewährleistet.

Bemerkungen und Informationen

Ergänzende Beratung erwünscht zu:

- Gebäudeversicherung
- Bauherrenhaftpflicht
- Betriebshaftpflicht
- sonstige Absicherung-> und zwar:

Hinweis:-> Für ergänzende Beratungen werden u.U. weitere detaillierte Risikoanalysen notwendig.

Datum:

Unterschrift des Interessenten